

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG
12 tháng năm 2022

Ngày lập: 30/01/2023

Stt	Mục tiêu môi trường	Chi tiêu môi trường	Đơn vị tính	Bộ phận	Kết quả thực hiện				Nguyên nhân	Hành động cần làm tiếp			
					Tháng báo cáo		Lũy kế			Nội dung		Trách nhiệm	
					Kết quả thực hiện	Tỷ lệ đạt được	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ đạt được				Thời gian	
1	Điện	283	kWh/ngày phòng	Khách sạn	125.9	224.78%	-157.10	124.78%	- Các hệ thống điện cơ bản của tòa nhà vẫn hoạt động, không thể tiết kiệm. - Tình hình khách đã khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2021. - Theo kết quả so với định mức, cả năm 2022 đạt chỉ tiêu về điện, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí điện, tỷ lệ đạt cao.	- Thực hiện các tập quán tốt, và qui định riêng của bộ phận. - Xem xét thay thế các thiết bị tiết kiệm điện khi hết vòng đời. - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện tại các khu vực thông qua đi giám sát thực tế, lắp đặt các cảm biến tự động ngắt điện. - Ghi chép chỉ số điện, phân tích báo cáo.	Các Trưởng Bộ phận.	Hàng tháng	
2	Nước	0.196	m ³ /người khách	Khách sạn	0.136	144.12%	-0.06	44.12%	- Lượng khách đến tăng so với cùng kỳ, do dịch Covid - 19 đã được kiểm soát tốt tại thành phố. - Công tác vệ sinh các khu vực vẫn phải duy trì. - Theo kết quả so với định mức, cả năm 2022 đạt chỉ tiêu về nước, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí nước.	- Thực hiện các tập quán tốt, và qui định riêng của bộ phận. - Xem xét thay thế các thiết bị tiết kiệm nước khi hết vòng đời. - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nước tại các khu vực. - Ghi chép chỉ số nước, phân tích báo cáo.	Các Trưởng Bộ phận.	Hàng tháng	
3	Chất thải nguy hại	Không vi phạm Thông tư 02/2022/TT-BTNMT	Số vụ	EN HK	không vụ	100%	100%	100%	- Thu gom 100% - Chuyển giao 100% cho đơn vị Môi Trường Việt Xanh đưa đi xử lý, - Báo cáo đúng thời gian cho Sở TNMT.	- Tiếp tục duy trì việc quản lý rác thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT	EN HK	Hàng tháng	
4	Tuân thủ pháp luật	Không có trường hợp vi phạm, bị phạt	Số vụ	Khách sạn	không vụ	-	-	-	Cập nhật và triển khai đầy đủ các yêu cầu pháp luật đến các bộ phận	- Cập nhật các yêu cầu pháp luật khi có thay đổi; - Triển khai đầy đủ đến toàn khách sạn.	EN EMR	Xuyên suốt	

5	Không gây ô nhiễm: nước thải, khí thải, tiếng ồn...	Đạt ở mức ngưỡng cho phép	Theo qui chuẩn hiện hành	Khách sạn	Các thông số ở mức qui chuẩn cho phép	-	-	-	Kiểm soát tốt các qui trình xử lý các khía cạnh môi trường.	- Tổ chức quan trắc định kỳ 3 tháng/lần; - Vận hành, kiểm tra các hệ thống hàng ngày; - Xử lý ngay khi có dấu hiệu vượt ngưỡng.	EN EMR	Hàng tháng
6	Không có khiếu nại, sự cố môi trường	Không có khiếu nại, sự cố	Số vụ	Khách sạn	không vụ	-	-	-	Không có các đơn thư khiếu nại, sự cố môi trường.	Theo dõi, báo cáo, giải quyết ngay khi có các đơn thư khiếu nại, sự cố môi trường.	EN EMR	Hàng tháng
7	Đạt chuẩn Khách sạn Xanh	Đạt tiêu chuẩn	Tiêu chí Asian	Khách sạn	Chứng nhận Khách sạn Xanh 2016-2018	100%	100%	100%	Thực hiện, giám sát, kiểm tra các tiêu chí đầy đủ.	Tiếp tục duy trì việc thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá (lồng ghép vào chương trình đánh giá nội bộ)	Các Trưởng Bộ phận.	Hàng tháng 6 tháng
8	Xu hướng tốt lên của KCMT	Các chỉ tiêu nằm dưới ngưỡng cho phép của qui chuẩn và định mức của khách sạn	Theo qui chuẩn hiện hành	Khách sạn	Các thông số ở mức qui chuẩn cho phép	-	-	-	Các chỉ tiêu đo đặc đều nằm dưới ngưỡng qui chuẩn.	- Ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý nước thải để kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra. - Tiếp tục duy trì việc thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá, quan trắc nước thải 1 tháng/lần.	EN EMR	Hàng tháng

Người lập báo cáo
Điều phối viên môi trường

Phê duyệt
Giám đốc khách sạn

Lê Đăng Huy <Đã ký>

Phan Thanh Long <Đã ký>