

**Phiếu Đánh Giá Sự Phù Hợp Về HTQLMT****Thời gian: từ 30/06/2012 đến 30/12/2012**

NGÀY LẬP: 10/01/2013

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
<b>I. YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH</b>						
1.	Nghị định 80/2006/NĐ-CP	Toàn khách sạn	Đánh giá tác động MT ban đầu của chủ dự án đầu tư cải tạo hoặc xây mới	Đã thực hiện Đề án cải tạo khu Đông - Tây	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với yêu cầu của NĐ 80/2006/NĐ-CP
2.	Thông tư 01/2012/ TT-BTNMT	Toàn khách sạn	Thực hiện lập Đề án Cam kết bảo vệ Môi trường	Đã thực hiện và được Sở TNMT duyệt ngày 03/09/2009	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với yêu cầu TT 01/2012/ TT-BTNMT
3.	Thông tư 3105/TNMT-QLMT	Toàn khách sạn	Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng/ lần	Đã thực hiện: 14/06/2011	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với yêu cầu TT 3105/TNMT
4.	Nghị định 81/2006 NĐ-CP	Toàn khách sạn	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ MT	Không có vi phạm nào	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với NĐ 81/2006
5.	Quyết định 02/2003 QĐ-BTNMT	Toàn khách sạn	Quy chế bảo vệ MT trong lĩnh vực DL. Báo cáo Giám sát chất lượng MT cho Sở DL	Đã thực hiện: 14/06/2011	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với QĐ 02/2003
6.	Quyết định 12/2011 QĐ-BTNMT	Toàn khách sạn	Hướng dẫn đăng ký mã số quản lý và xử lý chất thải nguy hại	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với QĐ 12/2011
7.	Quyết định 88/2008 QĐ-UBND	Toàn khách sạn	Thu phí vệ sinh và phí bảo vệ MT đối với chất thải rắn thông thường.	Khách sạn ký hợp đồng với doanh nghiệp Tường Quân thực hiện	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với QĐ 88/2008

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường Vũ Ngọc Lộc		Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn Đình Văn Thượng	
File : FDGSPH.12-2012.DOC	Phiên bản : 2010.04	Trang : 1/9	
<i>Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).</i>			

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
8.	TCVN 5507:1991 5053:1990 Sử dụng & bảo quản hóa chất & Nghị định 68/2005/NĐ-CP An toàn hoá chất	Toàn khách sạn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thu thập đầy đủ các bảng An toàn hóa chất đối với hóa chất nguy hiểm.</li> <li>- Nơi chứa hóa chất phải có các trang bị bảo hộ tại chỗ.</li> <li>- Kho chứa hóa chất nguy hiểm phải chia khu vực sắp xếp theo tính chất của hóa chất.</li> <li>- Nơi lưu trữ và thao tác hóa chất phải có biển báo theo TCVN 4879:1989.</li> <li>- Kho lưu trữ hóa chất phải đảm bảo tính an toàn, vệ sinh nghiêm ngặt, tránh nguy cơ cháy nổ rò rỉ hóa chất.</li> <li>- Sử dụng hóa chất hợp lý và hiệu quả.</li> <li>- Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn</li> </ul>	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với TCVN 5507:1991 5053:1990 Nghị định 68/2005/NĐ-CP
9.	QCVN 19:2009 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột A)	Ống thải khói máy phát điện	Bụi (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 240	140,6	Nằm trong giới hạn cho phép	Phù hợp so với QCVN 19:2009
			NO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 850	446,3	Nằm trong giới hạn cho phép	
			SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 500	150,7	Nằm trong giới hạn cho phép	
			CO (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 1000	687,8	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Ống thải khói bếp lẩu 6	Bụi (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 240	34,8	Nằm trong giới hạn cho phép	
			NO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 850	84,2	Nằm trong giới hạn cho phép	
			SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 500	47	Nằm trong giới hạn cho phép	

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường  
Vũ Ngọc Lộc

Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn  
Đình Văn Thượng

File : FDGSPH.12-2012.DOC

Phiên bản : 2010.04

Trang : 2/9

Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
			CO (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 1000	180,6	Nằm trong giới hạn cho phép	
10.	QCVN 05:2009 Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh đối với bụi và các chất vô cơ	Cổng chính (141 đường Nguyễn Huệ)	Bụi (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 0,3	0,1	Nằm trong giới hạn cho phép	Phù hợp so với QCVN 05:2009
			NO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 0,2	0,06	Nằm trong giới hạn cho phép	
			SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 0,35	0,08	Nằm trong giới hạn cho phép	
			CO (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 30	5,4	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Tầng hầm B2 cổng 77 -LTT	Bụi (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 0,3	0,16	Nằm trong giới hạn cho phép	
			NO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 0,2	0,07	Nằm trong giới hạn cho phép	
			SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 0,35	0,11	Nằm trong giới hạn cho phép	
			CO (mg/m <sup>3</sup> ) ≤ 30	6,1	Nằm trong giới hạn cho phép	
11.	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động – Vi khí hậu 3733/QĐ-BYT	Nhà giặt	Nhiệt độ ≤ 32 <sup>0</sup> C	30,7	Nằm trong giới hạn cho phép	phù hợp với Quyết định 3733/QĐ-BYT
			Độ ẩm ≤ 80%	56,6	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tốc độ gió 0,2 – 1,5 m/s	0	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Bếp lâu 6	Nhiệt độ ≤ 32 <sup>0</sup> C	31,4	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Độ ẩm ≤ 80%	67,2	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tốc độ gió 0,2 – 1,5 m/s	0	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Bếp Lầu 1 New	Nhiệt độ ≤ 32 <sup>0</sup> C	30,6	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Độ ẩm ≤ 80%	69,3	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tốc độ gió 0,2 – 1,5 m/s	0,5	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Bếp Căn tin	Nhiệt độ ≤ 32 <sup>0</sup> C	31,3	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Độ ẩm ≤ 80%	64,5	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tốc độ gió 0,2 – 1,5 m/s	0	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Khu vực văn phòng	Nhiệt độ ≤ 32 <sup>0</sup> C	30	Nằm trong giới hạn cho phép	

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường  
Vũ Ngọc Lộc

Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn  
Đình Văn Thượng

File : FDGSPH.12-2012.DOC

Phiên bản : 2010.04

Trang : 3/9

Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
			Độ ẩm $\leq 80\%$	50	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tốc độ gió 0,2 – 1,5 m/s	0	Nằm trong giới hạn cho phép	
12.	QCVN 26:2010 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư	Phòng ngủ 428 khu Đông	Độ ồn (dBA) < 70	30,2 – 49,6	Nằm trong giới hạn cho phép	phù hợp so với QCVN 26:2010
		Phòng ngủ 247 khu New		32,7 – 50,3	Nằm trong giới hạn cho phép	
	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động-tiếng ồn khu vực sản xuất 3733/QĐ-BYT	Khu vực Nhà Giặt	Độ ồn (dBA) < 85	59,7 – 79,6	Nằm trong giới hạn cho phép	Phù hợp so với tiêu chuẩn 3733/QĐ-BYT
		Khu vực máy phát điện		71,1 – 75,6	Nằm trong giới hạn cho phép	
13.	Rung động QCVN 27:2010	Khu vực Khối Văn phòng	Mức gia tốc rung $\leq 70$ dBA	51 - 56	Nằm trong giới hạn cho phép	Phù hợp so với QCVN 27:2010
			Gia tốc rung $\leq 0,03$ m/s	0,0047 - 0,0052	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Khu vực nhà giặt	Mức gia tốc rung $\leq 70$ dBA	52 - 54	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Gia tốc rung $\leq 0,03$ m/s	0,0032 - 0,0035	Nằm trong giới hạn cho phép	
14.	QCVN 14:2008 Chất lượng nước thải sinh hoạt – Giới hạn ô nhiễm cho phép (cột B, hệ số K=1)	Hệ thống xử lý nước thải tầng hầm B2 (Xử lý nước thải khu Đông và khu Mới)	Ph 5 – 9	7,6	Nằm trong giới hạn cho phép	phù hợp so với QCVN 14:2008
			BOD <sub>5</sub> (mg/l) < 50	45,2	Nằm trong giới hạn cho phép	
			TSS (mg/l) < 100	84,3	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tổng các chất hoạt động < 10	5,12	Nằm trong giới hạn cho phép	
			TDS < 1000	78,5	Nằm trong giới hạn cho phép	
			S <sup>2-</sup> < 4.0	2,15	Nằm trong giới hạn cho phép	
			NO <sub>3</sub> - < 50	25,45	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Dầu mỡ TP (mg/l) < 20	6,58	Nằm trong giới hạn cho phép	

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường  
Vũ Ngọc Lộc

Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn  
Đình Văn Thượng

File : FDGSPH.12-2012.DOC

Phiên bản : 2010.04

Trang : 4/9

Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
			PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> < 10	5,87	Nằm trong giới hạn cho phép	
			NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> < 10	3,58	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Tổng Coliforms (MPN/100ml) < 5000	4.500	Nằm trong giới hạn cho phép	
15.	Tiêu chuẩn 1329/2002/ QĐ-BYT Chất lượng nước cấp sinh hoạt	Nước qua hồ chứa	- Coliforms = 0/100ml - Escherichia coli = 0/100ml	Không phát hiện	Đạt yêu cầu (Tham chiếu phiếu xét nghiệm tháng 03/2012)	Phù hợp so với Tiêu chuẩn 1329/2002/ QĐ-BYT
16.	Thông tư 1529/1998 BKHCNMT/BXD Sử dụng các vật liệu có chứa Amiăng	Toàn khách sạn	Sử dụng vật liệu xây dựng có chứa Amiăng đảm bảo yêu cầu MT	Các ống gen máy lạnh chiller có bọc giấy tráng bạc cách ly amiăng với MT không khí xung quanh	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với TT 1529/1998 BKHCNMT/BXD
17.	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động- Từ trường tần số thấp tại nơi làm việc 3733/QĐ-BYT	Phòng BV-PCCC (Máy bộ đàm)	Điện trường E (kV/m) ≤ 25	0,025	Nằm trong giới hạn cho phép	Kết quả đo 2005 - 2010 đều Phù hợp so với Tiêu chuẩn VSLĐ 3722/QĐ-BYT
			Từ trường H (μT) ≤ 200	0,42	Nằm trong giới hạn cho phép	
		Phòng Kỹ thuật (trạm biến điện)	Điện trường E (kV/m) ≤ 25	0,027	Nằm trong giới hạn cho phép	
			Từ trường H (μT) ≤ 200	0,44	Nằm trong giới hạn cho phép	
18.	TCVN 5507:1991 và TCVN 6304:1997	Toàn khách sạn	1. Kho chứa khí đốt hóa lỏng (LPG) phải có thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với TCVN 5507:1991 và TCVN 6304:1997

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường  
Vũ Ngọc Lộc

Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn  
Đình Văn Thượng

File : FDGSPH.12-2012.DOC

Phiên bản : 2010.04

Trang : 5/9

Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự Phù Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
			2. Nơi bảo quản chai chứa LPG phải:  - có khoảng cách an toàn đến các công trình : tổng lượng LPG của khách sạn trong khoảng 400 - 1.000 kg, 1m khi có tường ngăn cháy và 3m khi không có tường ngăn cháy.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	
			- Có ít nhất hai lối ra vào, cửa mở ra phía ngoài.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	
			- Có treo biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, hướng dẫn chữa cháy tại vị trí dễ thấy trước cửa kho.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	
			- Được trang bị đủ phương tiện và dụng cụ chữa cháy theo quy định hiện hành.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	
			- Có nguồn nước chữa cháy.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	
			- Có hệ thống bảo vệ chống sét.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	
19.	Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn TCVN 4879:1989	Toàn khách sạn	- Quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy.	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với TCVN 4879:1989

## II. YÊU CẦU KHÁC

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường Vũ Ngọc Lộc		Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn Đình Văn Thượng	
File : FDGSPH.12-2012.DOC	Phiên bản : 2010.04	Trang : 6/9	
<i>Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).</i>			

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
1.	TCVN ISO 14001:2004	Toàn khách sạn	Đảm bảo các điều khoản có liên quan được duy trì và thực hiện, đáp ứng cam kết cải tiến liên tục HTQLMT.	Đánh giá tái chứng nhận của AFAQ ngày 15/03/2012 không phát hiện điểm NC nào	Đạt yêu cầu. (tham chiếu hồ sơ đánh giá, tài liệu EMS)	Phù hợp so với TCVN ISO 14001:2004
2.	Kiểm soát chất gây phá hủy tầng Ozone (khí gas CFC)	Các thiết bị làm lạnh trong toàn khách sạn	- Không để rò rỉ, phát tán ra ngoài MT. - Thực hiện đúng theo hướng dẫn thay khí gas lạnh trong toàn khách sạn.	Không ghi nhận trường hợp rò rỉ nào.	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với Thủ tục Kiểm soát điều hành
3.	Kiểm soát các tài nguyên: mây, tre, gỗ, sắt thép...	Toàn khách sạn	Chỉ thay thế, mua mới các vật dụng trang trí nội thất khi hư hỏng. Tái sử dụng tối đa	Thanh lý bán lại cho CB-CNV sử dụng.	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với Thủ tục Kiểm soát điều hành
4.	Các vi sinh, mầm bệnh	Toàn khách sạn	- Phòng chống dịch bệnh trong cơ sở kinh doanh lưu trú. - Có phương án ứng phó tình huống khẩn cấp khi xảy ra dịch bệnh.	Không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào.	Đạt yêu cầu (tham chiếu Kế hoạch ứng phó khi xảy ra dịch bệnh tại khách sạn)	Phù hợp so với yêu cầu của TT Y tế dự phòng
5.	Mùi khó chịu	Toàn khách sạn	Mùi hôi từ rác hữu cơ phân huỷ, cống rãnh, ẩm mốc...	Không ghi nhận được trường hợp nào	Đạt yêu cầu	Phù hợp so với Thủ tục Kiểm soát điều hành
6.	Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về Điện năng	Toàn khách sạn	- Chỉ tiêu kinh tế: 4,5% CF/DT - Chỉ tiêu môi trường: 106 kwh/ngày phòng	Thực hiện : - 4,4% CF/DT - 92 kwh/ngày phòng	Đạt yêu cầu. (tham chiếu Báo cáo tổng hợp)	Phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của khách sạn.

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường  
Vũ Ngọc Lộc

Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn  
Đình Văn Thượng

File : FDGSPH.12-2012.DOC

Phiên bản : 2010.04

Trang : 7/9

Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).

STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
7.	Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về Nước cấp	Toàn khách sạn	Chỉ tiêu kinh tế: 0.4% CF/DT Chỉ tiêu môi trường: 0,15 m <sup>3</sup> /ngày khách	Thực hiện: - 0.42% CF/DT - 0,18 m <sup>3</sup> /ngày khách	Không đạt yêu cầu. (tham chiếu Báo cáo tổng hợp)	Không phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của khách sạn.
8.	Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về Rác thải	Toàn khách sạn	Chỉ tiêu tái sử dụng: - 37% rác TSD/ tổng rác thải toàn KS.	Thực hiện: - 38,6% rác TSD/ tổng rác thải toàn KS	Đạt yêu cầu. (tham chiếu Báo cáo tổng hợp)	Phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của khách sạn.
9.	Hướng dẫn 509/SYT Vệ sinh An toàn Thực phẩm	Toàn khách sạn	Thực hiện ba bước tự kiểm tra tại các bếp ăn	đạt 100/100 điểm	Đạt yêu cầu (tham chiếu Biên bản kiểm tra của TT Y tế Dự phòng)	Phù hợp so với hướng dẫn 509/SYT
10.	Thông tư 01/2011 An toàn Lao động	Toàn khách sạn	Tổ chức tự thực hiện công tác AT-VSLĐ: - Lập kế hoạch hoạt động. - Báo cáo Tổng Công ty DL, Sở LĐTBXH 2 lần/năm	Đã thực hiện 24/06/2012	Đạt yêu cầu (tham chiếu Kế hoạch tổ chức, bảng Báo cáo thực hiện ATLĐ tại khách sạn, )	Phù hợp so với TT 01/2011 BLĐTBXH-BYT
11.	Thông tư 32/2011 Kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ	Toàn khách sạn	- Thang máy - Nồi hơi - Bình nung nước nóng - Máy lạnh trung tâm	Đã thực hiện	Đạt yêu cầu (tham chiếu Kế hoạch kiểm định, phiếu kiểm định)	Phù hợp so với TT 32/2011 BLĐTBXH

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường Vũ Ngọc Lộc		Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn Đình Văn Thượng	
File : FDGSPH.12-2012.DOC	Phiên bản : 2010.04	Trang : 8/9	
<i>Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ Hợp Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).</i>			



STT	Các yêu cầu	Vị trí lấy mẫu	Giới hạn/Thông số/ Chỉ tiêu cho phép	Kết quả đo	Đánh giá	Nhận xét
				Thời điểm đo : 27/12/2012		
12.	Ứng phó tình huống khẩn cấp: tràn đổ hóa chất, ngộ độc thực phẩm, thực tập sử dụng các thiết bị chữa cháy	- Toàn khách sạn - Bộ phận buồng - Bộ phận F&B	Đào tạo ít nhất 1 lần/năm	Thực hiện vào tháng 8, 9/2012	(Tham chiếu hồ sơ đào tạo. Kế hoạch đào tạo 2012).	Phù hợp với thủ tục Ứng phó tình huống khẩn cấp

**III. SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC/ PHÒNG NGỪA**

STT	SỰ KHÔNG PHÙ HỢP	HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC/ PHÒNG NGỪA	TRÁCH NHIỆM	THỜI HẠN	GHI CHÚ
1.	Không đạt mục tiêu, chỉ tiêu nước cấp	Kiểm tra lại hệ thống cấp nước của khách sạn.	Trưởng phòng Kỹ thuật	Theo quy định trong Hồ sơ liên quan.	

Người Đánh giá: Đại diện Lãnh đạo Môi trường  
Vũ Ngọc Lộc

Người Xem xét: P.Giám đốc Khách sạn  
Đình Văn Thượng

File : FDGSPH.12-2012.DOC

Phiên bản : 2010.04

Trang : 9/9

Ghi chú : Mẫu biểu này là Phụ lục 3 của Thủ tục Quản Lý Và Đánh Giá Sự PHÙ HỢP Đối Với Các Yêu Cầu Luật Định Và Các Yêu Cầu Khác (PYCPL).