

BÁO CÁO KIỂM TRA**Ngày thực hiện: 03/06/2014****Thời gian thực hiện: 13g00 – 15g00****Bộ phận / Khu vực: Toàn khách sạn****Đoàn kiểm tra: Liên ngành Sở Y tế, Sở TNMT****Tiêu chuẩn đánh giá: Các qui định VSATTP, VSMT của Bộ Y tế, Bộ TNMT.****I/ NỘI DUNG KIỂM TRA:**

- Vệ sinh môi trường,
- Vệ sinh an toàn thực phẩm.

II/ KẾT QUẢ KIỂM TRA:

Khu vực	Điểm phát hiện	Điểm trừ	Kết quả
A. Kiểm tra cơ sở lưu trú, ăn uống			
Nhà Giặt	- Các kệ để khăn sạch bên trong nên thay mặt ván ép bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc inox.	0	100/100 điểm
Nhà rác	- Nên điều chỉnh lại số chủ nguồn thải nguy hại (loại bỏ dầu chiên qua lửa)		
Bếp	- Không phát hiện.		
Phòng ngủ	- Không phát hiện.		
Hệ thống cấp nước	- Không phát hiện.		
Hệ thống xử lý nước thải	- Không phát hiện.		
B. Kiểm tra cơ sở dịch vụ massage			
	- Thay qui trình massage khổ A3 bằng khổ A1 trong phòng massage.	01	98/100 điểm

C. Kiểm tra khu vực hồ bơi

<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị thêm biển báo độ sâu nguy hiểm tại khu vực có độ sâu > 1,5 m. - Thiếu bồn rửa chân trước khi xuống hồ. - Đáy bể không dốc đều (độ sâu xuống dốc đột ngột). - Thiếu ghế trực cứu hộ. - Không căng dây phao trên mặt nước theo qui định. - Không có bệ đứng thành bể bơi ở độ sâu . 1,2 m. - Bảng cứu hộ của nhân viên cứu hộ không đúng qui định. 	11	89/100 điểm
--	----	-------------

III/ KẾT LUẬN:

- **Vệ sinh khách sạn:** sạch sẽ, kang trang. Thực hiện đầy đủ việc khám sức khoẻ định kỳ, giám sát các chỉ tiêu nước sinh hoạt, đồ vải, các chỉ tiêu môi trường; Có hợp đồng kiểm soát côn trùng; Xếp loại: xuất sắc 100/100 điểm.
- **Vệ sinh massage:** sạch sẽ, gọn gàng; Xếp loại: Tốt 98/100 điểm.
- **Vệ sinh hồ bơi:** sạch sẽ, nước hồ đạt tiêu chuẩn; Xếp loại: khá 89/100 điểm.

IV/ ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC:*** Hồ bơi:**

- Bổ sung giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên cứu hộ đúng qui định.
- Trang bị ghế trực hồ theo qui định.
- Thiết kế bệ đứng thành hồ ở độ sâu > 1,2 m.
- Thiết kế bồn nhúng chân ở vị trí trước khi xuống hồ.
- Trang bị biển báo nguy hiểm ở độ sâu > 1,5 m.

*** Massage:**

- Thay qui trình massage khổ A3 bằng khổ A1.

*** Khu vực khách sạn:**

- Duy trì tình trạng vệ sinh phòng và các khu vực.

TM. Đoàn kiểm tra
Phó GD TT Y tế DP - Trưởng Đoàn
B/s Lê Văn Nhân <đã ký>

Đại diện khách sạn
DGM
Đinh Văn Thượng <Đã ký>