

**BÁO CÁO KIỂM TRA****Ngày thực hiện: 07/06/2016****Thời gian thực hiện: 13g00 – 15g00****Bộ phận / Khu vực: Toàn khách sạn****Đoàn kiểm tra: Liên ngành Sở Y tế, Sở TNMT****Tiêu chuẩn đánh giá: Các qui định VSATTP, VSMT của Bộ Y tế, Bộ TNMT.****I/ NỘI DUNG KIỂM TRA:**

- Vệ sinh môi trường,
- Vệ sinh an toàn thực phẩm.

**II/ KẾT QUẢ KIỂM TRA:**

Khu vực	Điểm phát hiện	Điểm trừ	Kết quả
<b>A. Kiểm tra cơ sở lưu trú, ăn uống</b>			
Nhà Giặt	- Không phát hiện	0	100/100 điểm
Nhà rác	- Không phát hiện		
Bếp	- Không phát hiện.		
Phòng ngủ	- Không phát hiện.		
Hệ thống cấp nước	- Không phát hiện.		
Hệ thống xử lý nước thải	- Không phát hiện.		
<b>B. Kiểm tra cơ sở dịch vụ massage (Công ty Tân An)</b>			
	- Thiếu cơ sở thuốc theo danh mục qui định. - Đã quá hạn khám sức khỏe cho kỹ thuật viên.	01 05	94/100 điểm
<b>C. Kiểm tra khu vực hồ bơi</b>			
	- Đáy bể có độ dốc không đều. - Thiếu bệ đứng thành hồ bơi.	02 02	96/100 điểm

**III/ KẾT LUẬN:**

- **Vệ sinh khách sạn:** sạch sẽ, kang trang. Thực hiện đầy đủ việc khám sức khỏe định kỳ, giám sát các chỉ tiêu nước sinh hoạt, đồ vải, các chỉ tiêu môi trường; Có hợp đồng kiểm soát côn trùng; Xếp loại: xuất sắc 100/100 điểm.
- **Vệ sinh massage:** sạch sẽ, gọn gàng; Xếp loại: Tốt 94/100 điểm.
- **Vệ sinh hồ bơi:** sạch sẽ; Xếp loại: Tốt 96/100 điểm.

**IV/ ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC:****\* Hồ bơi:**

- Thiết kế bể đứng thành hồ ở độ sâu  $\geq 1$  m

**\* Massage:**

- Kỹ thuật viên nên khám sức khỏe định kỳ 3 tháng/lần.
- Bổ sung cơ sở thuốc đầy đủ tại phòng bác sĩ.

**\* Khu vực khách sạn:**

- Duy trì tình trạng vệ sinh phòng và các khu vực.

TM. Đoàn kiểm tra  
Phó GD TT Y tế DP - Trưởng Đoàn  
B/s Lê Văn Nhân <đã ký>

Đại diện khách sạn  
DGM  
Nguyễn Hồng Quảng <Đã ký>