

BÁO CÁO KIỂM TRA**Ngày thực hiện: 09/06/2015****Thời gian thực hiện: 13g00 – 15g00****Bộ phận / Khu vực: Toàn khách sạn****Đoàn kiểm tra: Liên ngành Sở Y tế, Sở TNMT****Tiêu chuẩn đánh giá: Các qui định VSATTP, VSMT của Bộ Y tế, Bộ TNMT.****I/ NỘI DUNG KIỂM TRA:**

- Vệ sinh môi trường,
- Vệ sinh an toàn thực phẩm.

II/ KẾT QUẢ KIỂM TRA:

Khu vực	Điểm phát hiện	Điểm trừ	Kết quả
A. Kiểm tra cơ sở lưu trú, ăn uống			
Nhà Giặt	- Không đạt qui trình 01 chiều	0	100/100 điểm
Nhà rác	- Không phát hiện		
Bếp	- Không phát hiện.		
Phòng ngủ	- Không phát hiện.		
Hệ thống cấp nước	- Không phát hiện.		
Hệ thống xử lý nước thải	- Không phát hiện.		
B. Kiểm tra cơ sở dịch vụ massage			
	- Thay qui trình massage khổ A3 bằng khổ A1 trong phòng massage.	01	99/100 điểm

C. Kiểm tra khu vực hồ bơi

<ul style="list-style-type: none"> - Không căng dây phao trên mặt nước theo qui định. - Nên hợp đồng liên kết cấp cứu y tế với cơ sở y tế gần nhất. - Điều chỉnh nồng độ clo dư nước hồ bơi. 	06	94/100 điểm
---	----	-------------

III/ KẾT LUẬN:

- **Vệ sinh khách sạn:** sạch sẽ, kang trang. Thực hiện đầy đủ việc khám sức khoẻ định kỳ, giám sát các chỉ tiêu nước sinh hoạt, đồ vải, các chỉ tiêu môi trường; Có hợp đồng kiểm soát côn trùng; Xếp loại: xuất sắc 100/100 điểm.
- **Vệ sinh massage:** sạch sẽ, gọn gàng; Xếp loại: xuất sắc 99/100 điểm.
- **Vệ sinh hồ bơi:** sạch sẽ; Xếp loại: Tốt 94/100 điểm.

IV/ ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC:*** Hồ bơi:**

- Điều chỉnh lại nồng độ clo dư.

*** Massage:**

- Thay qui trình massage khổ A3 bằng khổ A1.
- Bổ sung cơ sở thuốc đầy đủ tại phòng bác sĩ.

*** Khu vực khách sạn:**

- Duy trì tình trạng vệ sinh phòng và các khu vực.

TM. Đoàn kiểm tra
Phó GD TT Y tế DP - Trưởng Đoàn
B/s Lê Văn Nhân <đã ký>

Đại diện khách sạn
DGM
Đình Văn Thượng <Đã ký>