

Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối cùng
Các điều kiện bình thường / bất thường**Ngày lập : 15/03/2017**

Khía cạnh môi trường	Chuẩn cứ thứ 1		Chuẩn cứ thứ 2		Chuẩn cứ thứ 3		Chuẩn cứ thứ 4		Chuẩn cứ thứ 5		Giải thích phần trả lời trong chuẩn cứ thứ 5	Kết quả		
	X		X		X		X		X			X		
1. Nước thải	X		X		X		X		X			X		
2. Hóa chất		X	X		X		X		X					X
3. Bụi thải		X	X		X		X		X					X
4. Nhiên liệu lỏng, khí - Gas (LPG) - Dầu, xăng, nhớt		X X X	X X X		X X X		X X X		X X X					X X X
5. Điện năng		X	X		X		X		X		+ Khách sạn đã có chủ trương / nguồn lực để tiến hành thực hiện việc tiết kiệm điện hiệu quả hơn.		X	
6. Nước cấp		X	X		X		X		X		+ Khách sạn đã có chủ trương / nguồn lực để tiến hành thực hiện việc tiết kiệm nước hiệu quả hơn.		X	
7. Mùi khó chịu		X	X		X		X		X					X
8. Chất phá hủy tầng Ozone		X	X		X		X		X					X

Soạn thảo : : Đại Diện Lãnh Đạo MT Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>	Soát xét Trưởng Phòng Kỹ thuật Nguyễn Đức Chi <Đã ký>	Phê duyệt : Giám Đốc khách sạn Phan Thanh Long <Đã ký>
File: RDGNA17.doc	Phiên bản: 2012.08	Ngày ban hành: 15/01/2012
		Trang 1/3

Khía cạnh môi trường	Chuẩn cứ thứ 1		Chuẩn cứ thứ 2		Chuẩn cứ thứ 3		Chuẩn cứ thứ 4		Chuẩn cứ thứ 5		Giải thích phần trả lời trong chuẩn cứ thứ 5	Kết quả		
9. Tiếng ồn	X		X		X		X		X					X
10. Rung động	X		X		X		X		X					X
11. Các tài nguyên - gỗ, mây tre - sắt thép	X X		X X		X X		X X		X X					X X
12. Phát thải nhiệt	X		X		X		X		X					X
13. Rác thải - Rác sinh hoạt - Rác độc hại (Rắn độc hại, lỏng độc hại)	X X		X X		X X		X X		X X					X
14. Điện từ trường	X		X		X		X		X					X
15. Phát thải khí - Khu vực bếp - Khu máy phát điện	X		X		X		X		X					X
16. Các vi sinh và mầm bệnh có hại cho cơ thể	X		X		X		X		X					X
17. Amiăng	X		X		X		X		X					X

Soạn thảo : : Đại Diện Lãnh Đạo MT Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>	Soát xét Trưởng Phòng Kỹ thuật Nguyễn Đức Chi <Đã ký>	Phê duyệt : Giám Đốc khách sạn Phan Thanh Long <Đã ký>
File: RDGNA17.doc	Phiên bản: 2012.08	Ngày ban hành: 15/01/2012
		Trang 2/3

Tổng kết đánh giá kết quả cuối cùng trong điều kiện bình thường / bất thường :

- KCMT nổi bật (luật định):
 (1 khía cạnh)
 - Nước thải
- KCMT nổi bật :
 (2 khía cạnh)
 - Điện năng
 - Nước cấp
- KCMT không nổi bật
 (14 khía cạnh)

<ul style="list-style-type: none"> Rung động Mùi khó chịu Các tài nguyên khác (gỗ) Điện từ trường Bụi thải Mầm bệnh Tiếng ồn 	<ul style="list-style-type: none"> Phát thải nhiệt Phát thải khí Hóa chất Nhiên liệu lỏng, khí Amiăng Chất phá hủy tầng Ôzôn Rác thải 	
---	--	--

Soạn thảo : : Đại Diện Lãnh Đạo MT Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>	Soát xét Trưởng Phòng Kỹ thuật Nguyễn Đắc Chi <Đã ký>	Phê duyệt : Giám Đốc khách sạn Phan Thanh Long <Đã ký>
File: RDGNA17.doc	Phiên bản: 2012.08	Ngày ban hành: 15/01/2012 Trang 3/3