

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 01/2017
Ngày lập: 10/02/2017

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
NH Hoa Mai	46	1,366,358,144	12,634	-	-	0.005	0.072%	0.004	0.06%	72.8%	86.9%	17	Đạt
Rooftop Garden	59	4,940,703,880	15,727	-	-	0.004	0.023%	0.004	0.02%	87.2%	96.5%	9	Đạt
Paradise	-	3,598,310,678	8,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu Đông	2	1,742,430,278	3,447	-	-	0.004	0.005%	0.001	0.00%	16.1%	47.4%	10	Đạt
Tiệc-HN khu Exec	-	5,999,337,995	7,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng ngủ	819	15,988,992,528	11,217	6,567	-	0.125	0.150%	0.073	0.10%	58.4%	63.5%	583	Đạt
Nhà giặt	685	121,024,200	310	-	79,552	0.009	-	0.009	10.52%	99.0%	-	7	Đạt
Bếp lẩu 6	465	8,049,492,302	31,808	-	-	0.007	0.037%	0.015	0.11%	208.8%	290.2%	-242	Không đạt
Bếp Cung Đình	471	10,273,287,729	16,906	-	-	0.047	0.002	0.028	0.09%	59.3%	42.6%	324	Đạt
Bếp Căn tin	115	-	14,656	-	-	0.008	-	0.008	-	97.7%	-	3	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	154	369,138,534	1,218	-	-	-	-	0.126	0.78%	-	-	-	-
Rex Health Club	49	272,574,503	346	-	-	-	-	0.142	0.33%	-	-	-	-
Galaxy	357	1,858,481,000	-	-	-	-	-	-	0.36%	-	-	-	-
Solar Executive	357	4,398,497,445	33,865	1,482	-	-	-	0.011	0.15%	-	-	-	-
Solar East Wing	428	11,590,495,083	40,643	5,085	-	-	-	0.011	0.07%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	1,165	6,275,423,000	-	-	-	-	-	-	0.35%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
Khách sạn	9,846	41,234,704,848	76,941	6,567	79,552	0.147	0.49%	0.128	0.44%	87.1%	90.6%	1,464	Đạt
Toàn Khách sạn	11,011	47,510,127,848	76,941	6,567	79,552	0.160	0.47%	0.143	0.43%	89.4%	91.7%	1,300	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ toàn khách sạn													0.148723

* **Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

* **Nhận xét:** - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 01/2017 là: bếp lẩu6

* **Đề nghị:** - Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.