

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 10/2018
Ngày lập: 10/11/2018

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	53	1,491,007,567	11,450	-	-	0.005	0.07%	0.005	0.07%	99.7%	90.9%	0	Đạt
Rooftop Garden	26	2,437,621,979	6,682	-	-	0.004	0.02%	0.004	0.02%	97.3%	94.4%	1	Đạt
Paradise	-	2,213,578,940	6,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	11	1,891,464,545	3,489	-	-	0.003	0.006%	0.003	0.011%	95.5%	180.2%	1	Đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	2,611,028,753	3,686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,367	19,000,187,970	10,509	7,499	-	0.132	0.15%	0.130	0.13%	98.5%	89.1%	21	Đạt
Nhà Giặt	756	142,044,200	393	-	80,150	0.010	-	0.009	9.89%	99.3%	-	5	Đạt
Bếp L6	667	5,820,094,091	21,621	-	-	0.018	0.100%	0.031	0.21%	176.2%	212.9%	-288	Không đạt
Bếp Cung Đình	430	5,824,567,411	12,375	-	-	0.047	0.002	0.035	0.14%	-	-	-	-
Bếp Căn tin	78	-	12,269	-	-	0.009	-	0.006	-	74.6%	-	26	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	63	288,114,907	963	-	-	-	-	0.065	0.41%	-	-	-	-
Rex Health Club	52	316,649,877	480	-	-	-	-	0.108	0.31%	-	-	-	-
Galaxy	533	2,007,808,000	-	-	-	-	-	-	0.49%	-	-	-	-
Solar Executive	79	5,217,490,881	26,148	1,727	-	-	-	0.001	0.03%	-	-	-	-
Solar Đông	366	13,782,697,089	29,784	5,772	-	-	-	0.012	0.05%	-	-	-	-
MB cho thuê	1,019	6,464,647,000	-	-	-	-	-	-	0.29%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Khách sạn	8,957	36,320,099,451	58,583	7,499	80,150	0.165	0.55%	0.153	0.46%	92.7%	83.4%	709	Đạt
Toàn khách sạn	9,976	42,784,746,451	58,583	7,499	80,150	0.185	0.50%	0.170	0.43%	92.0%	86.7%	862	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													8.64%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

* **Nhận xét:** - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 10/2018 là: Bếp lẩu 6,

* **Đề nghị:** - Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.