

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 12/2017
Ngày lập: 10/01/2018

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	54	1,577,055,215	12,930	-	-	0.005	0.07%	0.004	0.06%	83.5%	88.4%	11	Đạt
Rooftop Garden	44	4,180,605,752	10,708	-	-	0.004	0.02%	0.004	0.02%	95.6%	85.1%	2	Đạt
Paradise	-	2,284,658,990	7,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	18	3,333,024,855	2,226	-	-	0.004	0.005%	0.008	0.010%	224.6%	223.1%	-10	Không đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	5,034,200,115	7,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,941	17,414,431,407	12,201	7,195	-	0.125	0.15%	0.159	0.21%	127.3%	138.1%	-416	Không đạt
Nhà Giặt	875	96,511,400	274	-	68,750	0.009	-	0.013	16.85%	146.3%	-	-277	Không đạt
Bếp L6	527	9,090,685,822	25,864	-	-	0.016	0.100%	0.020	0.11%	127.3%	107.8%	-113	Không đạt
Bếp Cung Đình	813	7,318,861,303	17,417	-	-	-	-	0.047	0.21%	-	-	-	-
Bếp Căn tin	115	-	13,242	-	-	0.008	-	0.009	-	108.3%	-	-9	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	92	237,990,288	848	-	-	-	-	0.108	0.72%	-	-	-	-
Rex Health Club	13	287,934,505	437	-	-	-	-	0.030	0.08%	-	-	-	-
Galaxy	359	1,943,018,000	-	-	-	-	-	-	0.34%	-	-	-	-
Solar Executive	144	4,411,227,796	32,267	1,579	-	-	-	0.002	0.06%	-	-	-	-
Solar Đông	356	13,003,203,611	35,381	5,616	-	-	-	0.010	0.05%	-	-	-	-
MB cho thuê	988	6,399,795,000	-	-	-	-	-	-	0.29%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Khách sạn	10,898	39,282,068,827	70,339	7,195	68,750	0.147	0.49%	0.155	0.52%	105.4%	105.3%	-558	Không đạt
Toàn khách sạn	11,886	45,681,863,827	70,339	7,195	68,750	0.160	0.47%	0.169	0.48%	105.6%	102.9%	-632	Không đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													-5.32%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

- * **Nhận xét:** - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 12/2016 là: Nhà giặt, Bếp lầu 6
- * **Đề nghị:** - Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.