

**BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 07/2017**

Ngày lập: 10/08/2017

Khu vực	Tổng số m <sup>3</sup> tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m <sup>3</sup> tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	56	1,470,975,317	12,348	-	-	0.012	0.17%	0.005	0.07%	39.4%	42.9%	86	Đạt
Rooftop Garden	43	3,065,315,172	8,905	-	-	0.005	0.03%	0.005	0.03%	98.5%	100.3%	1	Đạt
Paradise	-	1,612,727,188	6,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	10	3,096,081,940	2,947	-	-	0.004	0.007%	0.003	0.006%	91.7%	92.4%	1	Đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	2,919,954,120	4,198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,484	15,820,251,790	11,007	6,768	-	0.132	0.16%	0.135	0.17%	102.1%	112.5%	-31	Không đạt
Nhà Giặt	823	133,860,100	322	-	82,540	0.010	-	0.010	11.43%	99.7%	-	2	Đạt
Bếp L6	560	7,632,372,429	24,200	-	-	0.005	0.024%	0.023	0.14%	462.8%	568.3%	-439	Không đạt
Bếp Cung Đình	736	5,601,434,272	10,748	-	-	-	-	0.068	0.24%	-	-	-	-
Bếp Căn tin	140	-	12,046	-	-	0.009	-	0.012	-	128.7%	-	-31	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	87	251,975,814	733	-	-	-	-	0.119	0.64%	-	-	-	-
Rex Health Club	48	213,156,000	379	-	-	-	-	0.127	0.42%	-	-	-	-
Galaxy	403	1,689,593,000	-	-	-	-	-	-	0.44%	-	-	-	-
Solar Executive	488	3,774,252,763	25,982	1,354	-	-	-	0.008	0.24%	-	-	-	-
Solar Đông	316	12,045,999,027	33,074	5,414	-	-	-	0.010	0.05%	-	-	-	-
MB cho thuê	1,162	6,106,535,000	-	-	-	-	-	-	0.35%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
<b>Khách sạn</b>	<b>10,768</b>	<b>33,545,854,972</b>	<b>61,986</b>	<b>6,768</b>	<b>82,540</b>	<b>0.143</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.174</b>	<b>0.60%</b>	<b>121.5%</b>	<b>119.3%</b>	<b>-1,904</b>	<b>Không đạt</b>
Toàn khách sạn	11,930	39,652,389,972	61,986	6,768	82,540	0.165	0.45%	0.192	0.56%	116.6%	124.3%	-1,702	Không đạt
Tỉ lệ % m <sup>3</sup> nước tiết kiệm so với m <sup>3</sup> tiêu thụ khu vực khách sạn													-14.27%

- \* **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m<sup>3</sup>**
  - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m<sup>3</sup>/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m<sup>3</sup>/kg đồ giặt (nhà giặt);
  - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
  - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.
- \* **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 07/2017 là: Phòng ngủ, Bếp lầu 6, Bếp Căn tin.
- \* **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.