

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 07/2018
Ngày lập: 10/08/2018

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	46	1,358,506,026	12,637	-	-	0.005	0.07%	0.004	0.06%	79.1%	87.4%	12	Đạt
Rooftop Garden	34	2,286,578,825	6,968	-	-	0.004	0.02%	0.005	0.03%	122.0%	131.6%	-6	Không đạt
Paradise	-	1,873,463,832	6,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	9	1,291,321,742	1,892	-	-	0.003	0.006%	0.005	0.013%	144.1%	215.9%	-3	Không đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	943,199,443	1,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,511	16,480,000,600	11,686	7,122	-	0.132	0.15%	0.129	0.17%	98.0%	113.7%	31	Đạt
Nhà Giặt	699	136,705,300	350	-	88,122	0.010	-	0.008	9.51%	83.5%	-	138	Đạt
Bếp L6	437	4,936,406,593	21,497	-	-	0.018	0.100%	0.020	0.16%	116.2%	164.6%	-61	Không đạt
Bếp Cung Đình	574	3,552,943,707	9,413	-	-	0.047	0.200%	0.061	0.30%	129.7%	150.2%	-132	Không đạt
Bếp Căn tin	140	-	12,947	-	-	0.009	-	0.011	-	126.8%	-	-29	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	66	241,336,936	744	-	-	-	-	0.089	0.51%	-	-	-	-
Rex Health Club	22	271,906,734	454	-	-	-	-	0.048	0.15%	-	-	-	-
Galaxy	434	2,007,808,000	-	-	-	-	-	-	0.40%	-	-	-	-
Solar Executive	394	4,605,828,111	24,362	1,632	-	-	-	0.007	0.16%	-	-	-	-
Solar Đông	266	11,874,172,489	30,567	5,490	-	-	-	0.009	0.04%	-	-	-	-
MB cho thuê	1,043	6,464,647,000	-	-	-	-	-	-	0.30%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Khách sạn	8,973	29,750,443,502	57,515	7,122	88,122	0.165	0.55%	0.156	0.56%	94.6%	101.9%	517	Đạt
Toàn khách sạn	10,016	36,215,090,502	57,515	7,122	88,122	0.185	0.50%	0.174	0.51%	94.1%	102.8%	624	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													6.23%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 07/2018 là: Rooftop, Tiệc-HN, Bếp lầu 6, Bếp Căn tin Bếp Cung Đình.
- * **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.