

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 09/2018
Ngày lập: 10/10/2018

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	51	1,591,502,155	11,075	-	-	0.005	0.07%	0.005	0.06%	99.1%	81.9%	0	Đạt
Rooftop Garden	24	2,452,449,140	6,250	-	-	0.004	0.02%	0.004	0.02%	96.0%	86.6%	1	Đạt
Paradise	-	1,942,401,555	6,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	11	3,790,416,450	4,442	-	-	0.003	0.006%	0.002	0.005%	75.0%	89.9%	4	Đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	2,341,533,668	3,908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,392	17,075,129,490	10,555	7,198	-	0.132	0.15%	0.132	0.15%	99.9%	101.0%	1	Đạt
Nhà Giặt	566	134,299,088	323	-	60,322	0.010	-	0.009	7.83%	98.8%	-	7	Đạt
Bếp L6	483	7,834,367,745	21,767	-	-	0.018	0.100%	0.022	0.11%	126.8%	114.6%	-102	Không đạt
Bếp Cung Đình	261	5,161,418,862	12,831	-	-	0.047	0.200%	0.020	0.09%	43.3%	47.0%	342	Đạt
Bếp Căn tin	84	-	12,711	-	-	0.009	-	0.007	-	77.7%	-	24	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	60	172,577,588	575	-	-	-	-	0.104	0.65%	-	-	-	-
Rex Health Club	31	306,183,250	469	-	-	-	-	0.066	0.19%	-	-	-	-
Galaxy	478	1,943,040,000	-	-	-	-	-	-	0.46%	-	-	-	-
Solar Executive	471	4,954,589,523	26,296	1,626	-	-	-	0.008	0.18%	-	-	-	-
Solar Đông	362	12,120,539,967	29,949	5,572	-	-	-	0.012	0.06%	-	-	-	-
MB cho thuê	1,042	6,399,720,000	-	-	-	-	-	-	0.30%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Khách sạn	8,893	34,853,364,994	59,512	7,198	60,322	0.165	0.55%	0.149	0.47%	90.6%	86.2%	926	Đạt
Toàn khách sạn	9,935	41,253,084,994	59,512	7,198	60,322	0.185	0.50%	0.167	0.45%	90.2%	89.5%	1,075	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													10.82%

*** Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

*** Nhân xét:**

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 09/2018 là: Bếp lầu 6

*** Đề nghị:**

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.